






GOLD SÜRME SERİ (ÇİFT RAYLI)
GOLD SLIDING SERIE (DOUBLE RAIL)

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber

1 mm	575 gr/mt
1.2 mm	690 gr/mt
1.5 mm	863 gr/mt



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK (contasız)
Gold sürme kasa 75	4010	Beyaz	4 X 6.5 = 26 mt	1.200 gr/mt
	4040	Lamine		

PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Gold sliding frame 75	4010	White	4 X 6.5 = 26 mt	1.200 gr/mt
	4040	Laminated		



GOLD SÜRME KASA 75
GOLD SLIDING FRAME 75



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber

1 mm	575 gr/mt
1.2 mm	690 gr/mt
1.5 mm	863 gr/mt



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK (contasız)
Gold sürme pervazlı kasa 75	4020	Beyaz	4 X 6.5 = 26 mt	1.290 gr/mt
	4030	Lamine		

PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Gold sliding fringed frame 75	4020	White	4 X 6.5 = 26 mt	1.290 gr/mt
	4030	Laminated		



GOLD SÜRME PERVAZLI KASA 75
GOLD SLIDING FRINGED FRAME 75



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SINGLE SLIDING SERIE (93mm)

3 Oda - 3 Chamber

1 mm	598 gr/mt
1.2 mm	718 gr/mt
1.5 mm	897 gr/mt



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK (contasız)
Gold sürme kanat 50	4110□	Beyaz contalı	4 X 6.5 = 26 mt	1.265 gr/mt
	4140□	Lamine contalı		

PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Gold sliding sash 50	4110□	White with gasket	4 X 6.5 = 26 mt	1.265 gr/mt
	4140□	Laminated with gasket		



GOLD SÜRME KANAT 50
GOLD SLIDING SASH 50



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber

1 mm	504 gr/mt
1.2 mm	605 gr/mt
1.5 mm	756 gr/mt



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK (contasız)
Gold sürme kanat içi ortakayıt	4310C	Beyaz contalı	4 X 6.5 = 26 mt	970 gr/mt
	4340C	Lamine contalı		


PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Gold sliding sash mullion	4310C	White with gasket	4 X 6.5 = 26 mt	970 gr/mt
	4340C	Laminated with gasket		

GOLD SÜRME KANAT İÇİ ORTAKAYIT 50
GOLD SLIDING SASH MULLION 50



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

PVC içkilit - Pvc interlock



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK
Gold sürme pvc içkilit 50	4210	Beyaz	12 X 6.5 = 78 mt	360 gr/mt
	4220	Lamine		


PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Gold sliding pvc interlock 50	4210	white	12 X 6.5 = 78 mt	360 gr/mt
	4220	Laminated		

GOLD SÜRME PVC İÇKİLİT 50
GOLD SLIDING PVC INTERLOCK 50




GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 - 79 mm)

PVC Rüzgarlık- Pvc windbreak



SÜRME KIL FİTİL (51X65)
SLIDING WEATHER STRIP



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK
Sürme rüzgarlık profili	723	Beyaz	1X 6 = 6 mt	350 gr/mt
	723R	Renkli		



PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Sliding wind profile	723	White	1X 6 = 6 mt	350 gr/mt
	723R	Clored		

GOLD SÜRME RÜZGARLIK PROFİLİ
GOLD SLIDING WINDBREAK PROFILE




GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 - 79 mm)

Alüminyum ray – Aluminum rail




ÖLÇEK - SCALE : 3/1



AR02

Alm.Kalıp No : 94-3185



AR01

Alm.Kalıp No : 94-3083

ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK
Sürme alüminyum U ray	AR-U	Naturel pres	1 X 6 = 6 mt	120 gr/mt
Sürme alüminyum t ray	AR-T	Naturel pres		120 gr/mt


PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
Aluminium sliding U rail	AR-U	Natural press	1 X 6 = 6 mt	120 gr/mt
Aluminum sliding t rail	AR-T	Natural press		120 gr/mt

SÜRME ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ
SLIDING ALUMINUM RAIL PROFILE



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 - 79mm)

Alüminyum - Aluminum



Alm.Kalıp kodu 94-2312

ÖLÇEK - SCALE : 1/1

PROFİL ADI	KOD	PROFİL TİPİ	PAKET MİKTARI	AĞIRLIK
4' lü sürme alüminyum kanat birleştirme profili	4AKB	Beyaz	1 X 6 = 6 mt	605 gr/mt
	4AKR	Renkli		


PROFILE NAME	CODE	TYPE OF PROFILE	PACKAGE QUANTITY	WEIGHT
4' sliding aluminum sash joint adapter profile	4AKB	White	1 X 6 = 6 mt	605 gr/mt
	4AKR	Clored		

4' LÜ SÜRME ALÜMİNYUM KANAT BİRLEŞTİRME
4' SLIDING ALUMINUM SASH JOINT ADAPTER



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

Cam - Glass : 4 mm


Cam çita kodu - Glass bead code : 762

GOLD SÜRME KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
GOLD SLIDING FRAME 75 - SASH JOINT



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code : 2820


GOLD SÜRME KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
GOLD SLIDING FRAME 75 - SASH JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code : 2820


SÜRME PERVAZLI KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
SLIDING FRINGED FRAME 75 - SASH JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



ÖLÇEK - SCALE : 1/1

Cam - Glass : 20 mm


Cam çita kodu - Glass bead code : 2820

GOLD SÜRME KANAT 50 - İÇKİLİT BİRLEŞİMİ
GOLD SLIDING SASH 50 - İTERLOCK JOINT



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code : 2820

ÖLÇEK - SCALE : 1/1



SÜRME KANAT 50 - ALM. ADAPTÖR BİRLEŞİMİ
SLIDING SASH 50 - ALM. ADAPTER JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



Kanat bini payı sağ ve solda 8 mm dir

Kanat kesim ölçüsü : $X - 47 + 40 + 6 = (X-1mm) \cdot 2ad$

Kasa genişlik kesim ölçüsü : $G + 6mm$

Cam ölçüsü : $X - 47 - 60 - 20 - 10 = (X-137mm) \cdot 2ad$

ÖLÇEK - SCALE : 1/4



Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code: 2820

GOLD SÜRME KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
GOLD SLIDING FRAME 75 - SASH JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS





Kanat bini payı sağ ve solda 8 mm dir
 Kanat kesim ölçüsü (x) : $G - 94 - 10 + 160 + 24 / 4 = (G + 80) / 4$
 Kanat ölçüleri eşit olacak şekilde ölçülendirilmiştir. 4 ad
 Kasa genişlik kesim ölçüsü : $G + 6mm$
 Cam ölçüsü : kanat k. ölçüsü - 120 - 10 - 6 = Kanat kesim ölçüsü - 136mm. 4 ad
 Yada $G / 4 - 116mm$ cam genişlik ölçüsü. 4 ad

ÖLÇEK - SCALE : 1/4

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



Kanat bini payı alt ve üstde 8 mm dir
Kanat kesim ölçüsü : $Y - 47 - 47 + 6$ = (Y-88mm)
Kasa yükseklik kesim ölçüsü : $Y + 6$ mm
Cam ölçüsü : $Y - 47 - 47 - 60 - 60 - 10$ = (Y-224mm)

ÖLÇEK - SCALE : 1/4



Cam - Glass : 20 mm
Cam çita kodu - Glass bead code: 2820

GOLD SÜRME KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
GOLD SLIDING FRAME 75 - SASH JOINT



GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



Kanat bini payısağ ve solda 8 mm dir

Kanat kesim ölçüsü : $X - 42 + 40 + 6 = (X+4\text{mm})$. 2ad

Pervazlı kasa genişlik kesim ölçüsü : $G + 40 + 40 + 6 = (G+86\text{mm})$

Cam ölçüsü : $X - 42 - 60 - 20 - 10 = (X-132\text{mm})$. 2ad

ÖLÇEK - SCALE : 1/4

Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code: 2820



SÜRME PERVAZLI KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
SLIDING FRINGED FRAME 75 - SASH JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS

GOLD SÜRME SERİ - GOLD SLIDING SERIE (75 mm)

3 Oda - 3 Chamber



Kanat bini payı alt ve üstde 8 mm dir

Kanat kesim ölçüsü : $Y - 42 - 42 + 6 = (Y-78\text{mm})$

Cam ölçüsü : $Y - 42 - 60 - 42 - 60 - 10 = (Y-214\text{mm})$

Doğrama kesim ölçüsü : $Y + 40 + 40 + 6 = (Y+86\text{mm})$

ÖLÇEK - SCALE : 1/4

Cam - Glass : 20 mm

Cam çita kodu - Glass bead code: 2820

SÜRME PERVAZLI KASA 75 - KANAT BİRLEŞİMİ
SLIDING FRINGED FRAME 75 - SASH JOINT



TAURUS®
PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS