



Pvc Kapı ve
Pencere Sistemleri
Ürün Kataloğu




25 Yıllık Tecrübe, Yeni Nesil Kalite

Taurus olarak 25 yıllık sektör deneyimini modern üretim anlayışıyla buluşturarak PVC profil alanında kalite ve güvenin öncü markası olmaya devam ediyoruz.

Adana 30.000 m² alana kurulu modern tesisimizde, Alman teknolojisiyle donatılmış üretim hatlarımızda üstün kalitede hammaddelerle yalnızca bugünün değil yarının ihtiyaçlarına da yanıt veren dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üretiyoruz.



Platin Seri 70 mm



Profil Geniřlięi (mm)	70
Odacık Sayısı	5
Cam Kalınlıęı (mm)	4-20-24-30-33-40


- 70x70 mm profil geniřlięi ve 5 odacıklı yapısı ile yalıtımda yüksek performans saęlar.
- 4 mm'den 40 mm'ye kadar cam kalınlıęı seęenekleri mevcuttur.
- Geniř cam kalınlıęı aralıęı, farklı proje gereksinimlerine esnek çözümler sunar.
- Yüksek performans ve dayanıklılık arayanlar için kapsamlı bir seęenektir.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



Titanyum Seri 70x60



Profil Geniřlięi (mm)	70x60
Odacık Sayısı	4
Cam Kalınlıęı (mm)	4-20-24-33


- 70x60 mm profil geniřlięi, 4 odacıklı yapısı ile üstün performans saęlar.
- 33 mm'ye kadar cam kalınlıęı seęenekleri ile dayanıklı ve güvenilir çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



Silver Seri 60 mm



Profil Geniřlięi (mm)	60
Odacık Sayısı	4
Cam Kalınlıęı (mm)	4-20-24-33

- 60 mm profil geniřlięi ve 4 odacıklı yapısı ile kaliteli ve ekonomik çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



Sineklikli Sürme Seri 115 mm



Profil Geniřlięi (mm)	115
Odacık Sayısı	4
Cam Kalınlıęı (mm)	20-24


- 115 mm profil geniřlięi ve 4 odacıklı yapısı ile entegre sineklik sistemine sahip sürme serisidir.
- İki tarafa kayan kanat ve sineklik sistemi sayesinde pratik kullanım sağlar.
- 20-24 mm cam kalınlıęı seçenekleri ile kaliteli ve fonksiyonel çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



Çiftli Sürme Seri 79 mm



Profil Genişliği (mm)	79x60
Odacık Sayısı	3
Cam Kalınlığı (mm)	4-20-24


- 79x60 mm profil genişliği ve 3 odacıklı yapısı ile çift kanatlı sürme sistemler için tasarlanmıştır.
- 4-20-24 mm cam kalınlığı seçenekleri ile kaliteli ve dayanıklı çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulaşmak için
QR kodu tarayın



Çiftli Sürme Seri 75 mm



Profil Geniřlięi (mm)	75
Odacık Sayısı	3
Cam Kalınlıęı (mm)	20-24

- 75 mm profil geniřlięi ve 3 odacıklı yapısı ile çift kanatlı sürme sistemler için tasarlanmıřtır.
- Çiftli Sürme Seri iki yana sürülen kanatları sayesinde alan tasarrufu saęlar.
- 20-24 mm cam kalınlıęı seęenekleri ile ekonomik ve pratik çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



Tekli Sürme Seri 93 mm



Profil Geniřlięi (mm)	93
Odacık Sayısı	3
Cam Kalınlıęı (mm)	20-24

- 93 mm profil geniřlięi ve 3 odacıklı yapısı ile sürme sistemler için tasarlanmıřtır.
- Tekli Sürme Seri açılan kanat yerine sürülen kanatlarıyla alanların daha verimli kullanılmasına imkân tanırken, 20-24 mm cam kalınlıęı seçenekleri ile fonksiyonel çözümler sunar.



Ürünle ilgili
teknik detaylara
ulařmak için
QR kodu tarayın



A series of 20 horizontal lines for writing, spanning the width of the page.





Yeni ürünlerimiz, projelerimiz ve özel kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin.



Kelemeti Mahallesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı,
No:24 Ceyhan /Adana 01920
www.tauruspvc.com • info@tauruspvc.com